

AXOR

hansgrohe



Reinigungs- und  
Hygiene-Empfehlungen

---

# Exzellenter Service wie im Hotel

Hansgrohe unterstützt Sie als Hotelbetreiber, Verwalter von Wohnungen oder Betreiber einer Pflegeeinrichtung mit exzellentem Service – ob mit dem Check für Einsparpotenziale, Hygiene- und Reinigungs-Empfehlungen oder persönlicher Beratung und Produktschulungen. Mit der beiliegenden Broschüre haben wir für Sie kompakt zusammengestellt, wie Sie den Glanz und die Funktion von Badprodukten langfristig erhalten und so Ihren Gästen ein Bad mit Erlebnis bieten.

## Inhalt

### Reinigung

Schonende Reinigung

Empfohlene Reinigungs-Hilfsmittel

### Entkalkung

Armaturen

Duschbrausen

### Hygiene

Elektronische Mischer - berührungslose Bedienung

Select Armaturen - Bedienung durch den Ellbogen

Trinkwasserzertifizierte Brausenschläuche

### Energie- und Wassersparen

EcoSmart

CoolStart

### Service



Ersatzteilshop

# Reinigung

Mit den folgenden Pflegetipps und Reinigungsempfehlungen werden die schöne Optik und einwandfreie Funktion der Dusche und der Armatur dauerhaft gewährt.

## Tägliche Reinigung

- Die Oberflächen reinigen sich am besten mit einem **weichen Baumwolltuch**. Durch leichtes Abwischen entfernen Sie bereits die meisten Verschmutzungen, ohne das Material zu beschädigen. Bei Bedarf das Tuch mit kaltem Wasser anfeuchten.
- Die flexiblen Silikonknoppen (QuickClean) am **Luftsprudler** der Armaturen und den **Strahldüsen** der Brausen einfach mit den Fingern **abrubbeln**.



- Bei Verwendung von Reinigern ist Armatur und Brause gründlich mit **kaltm Wasser** ab- und durchzuspülen.
- Punkt 1 wiederholen um eventuelle Rückstände des Reinigungsmittels restlos zu entfernen und den Oberflächen ein strahlendes Finish zu geben.

# Reinigung

## Empfohlene Reinigungs-Hilfsmittel

- Verwenden Sie nur sanfte Reinigungsmittel zum Beispiel auf **Zitronensäurebasis**. Sprühreiniger nie direkt auf Armatur oder Brause sprühen, da Sprühnebel eindringen und Schäden verursachen kann.
- Nehmen Sie keine Putzmittel, die Salzsäure, Ameisensäure, Chlorbleichlauge, Phosphorsäure oder Essigsäure enthalten, da diese zu erheblichen Schäden führen können.
- Verwenden Sie ein **weiches Baumwolltuch**. Scheuernde Hilfsmittel wie Padschwämme oder Mikrofasertücher können das Produkt beschädigen.



Instruktionsvideo



# Entkalkung

## Schonende Entkalkung von Armaturen und Brausen

### Armaturen

Der **Luftsprudler** lässt sich zur Reinigung leicht entfernen. Wenn Sie ihn mit ein wenig Reinigungsmittel in kaltes Wasser einlegen, löst sich der Kalk nach etwa zehn Minuten Einwirkzeit. Gut durchspülen und wieder einsetzen.



### Handbrausen

Handbrause vom Brauseschlauch abschrauben, **Schmutzfangsieb** entfernen und gründlich reinigen.

Instruktionsvideo



### Kopfbrausen

**Strahlscheibe** der Kopfbrause einfach abnehmen und reinigen.




Instruktionsvideo



# Hygiene

## Elektronische Mischer - berührungslose Bedienung

An und Aus - ohne Berührung. Elektronische Armaturen von hansgrohe und AXOR da eingesetzt, wo höchste Anforderungen an Hygiene, Komfort und Wasserverbrauch gestellt werden. Elektronik-Armaturen sind sensorgesteuert und überzeugen durch berührungslose Bedienung.



# Hygiene

## Talis E Selbstschluss - Schützen Sie Ihre Hände und benutzen Sie Ihren Ellbogen!

Unsere Talis E Selbstschluss-Armatur verfügt über eine hygienefreundliche und mit dem Ellbogen zu betätigende Start-Funktion. Die voreinstellbare Selbstschliesszeit, liefert nur Wasser in der benötigten Menge, damit eine angemessene Händewaschzeit garantiert ist und kein Wasser verschwendet wird. Somit verbessert dieser die Hygiene, spart Geld und schont gleichzeitig die Umwelt.



---

Individuell einstellbare  
Schliesszeit.

---

Solider Griff mit einfacher Temperatureinstellung  
(nur Mischwasser-Versionen)

---

Die EcoSmart-Technologie reduziert den  
Wasserverbrauch auf 5 l/min. bei 3 bar.



Schalten Sie den Wasserfluss  
per Knopfdruck ein.



Manuelle thermische  
Desinfektion.




# Hygiene

## Trinkwasserzertifizierte Brausenschläuche

Bakterienherde in Duschschläuchen, das muss nicht sein. Denn Duschschlauch ist nicht gleich Duschschlauch, auch da zählen die inneren Werte in Bezug auf die eingesetzten Materialien und die Verarbeitung. Hansgrohe – Schläuche sind allesamt SVGW-zertifiziert (Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches) und damit resistent hinsichtlich der gefährlichen Bildung von Keimen/Salmonellen.

### Trinkwasser zugelassen und phthalatfrei



- verdrehsicher knicksicher/  
knickgeschützt und dicht
- strapazierfähig und robust
- kratzfrei und hautfreundlich – dank  
Kunststoff bzw. Kunststoffummantelung
- besonders druck- und zugfest
- pflegeleicht und reinigungsfreundlich
- genormt – Anschlussmutter passt auf  
alle Handbrausen
- einfach an- und abzuschrauben
- nachhaltig, weil recyclebar

## Brauseschläuche in den Standardlängen 1,25 / 1,60 / 2,00 Meter

### Isiflex Brauseschlauch

Kunststoffschlauch mit Metalloptik und Drehwirbel. Sparsam: Isiflex gibt es auch mit Volumenkontrolle, das heisst: Der Brauseschlauch reguliert die Wassermenge bei einer Select-Handbrause auf 5 l/min.

### Comfortflex Brauseschlauch

Kunststoffschlauch mit moderner Metalloptik und Drehwirbel.

### Metaflex Brauseschlauch

Kunststoffschlauch mit Metall-Spiraloptik.

### Sensoflex Brauseschlauch

Metallschlauch mit transparentem Kunststoffüberzug.






# Energie- und Wassersparen


## EcoSmart - für umweltfreundliches Sparen

Mit EcoSmart ausgestattete Armaturen und Brausen senken den Wasserverbrauch um bis zu 60 Prozent – bei gewohntem Komfort. Durch die Beimischung von Luft bzw. durch eine ausgeklügelte Durchflussbegrenzung ist der Verbrauch pro Minute auf 5 Liter bei Waschtischmischern und 9 Liter bei Brausen reduziert. So sparen Sie als Betreiber bis zu 100 CHF pro Hotelbad im Jahr.



## CoolStart

Während bei Standardarmaturen in Griff-Mittelstellung sofort Durchlauferhitzer oder Umwälzpumpe anspringen, läuft bei CoolStart-Armaturen **ausschliesslich kaltes Wasser**. Das Leitungssystem wird somit nicht unnötig mit Warmwasser befüllt. Erst wenn man den Hebel nach links bewegt, wird Heisswasser zugemischt. So **verringert** sich der **Energiebedarf** und damit auch der **CO<sub>2</sub>-Ausstoss**.




Prüfen Sie Ihr Einsparungspotential auf dem Hansgrohe Sparrechner.  
[pro.hansgrohe.ch/de/sparrechner](http://pro.hansgrohe.ch/de/sparrechner)

# Service

## Ersatzteilshop

Der **Ersatzteilshop** bietet Detailinformationen rund um die Serviceteile von allen hansgrohe und AXOR Produkten – den aktuellen wie den historischen.

Montage- und Serviceanleitungen, Masszeichnungen, interaktive Explosionszeichnungen und vieles mehr stehen Ihnen auf **service.hansgrohe.ch** online zur Verfügung.



Hier sind alle Ersatzteile rund um Waschtischen, Wanne, Dusche & Küche zu finden.



# Noch Fragen? Treten Sie mit uns in Kontakt!

## **Hansgrohe AG**

Kundendienst

Industriestrasse 9 · 5432 Neuenhof

Tel. +41 56 416 26 24 · Fax +41 56 416 26 27

service@hansgrohe.ch · pro.hansgrohe.ch

## **Hansgrohe live erleben**

In unserem WaterStudio und Showerworld kann man die Produkte nicht nur sehen und anfassen, sondern auch nach Lust und Laune Probeduschen.



## **The WaterStudio**

Industriestrasse 9 · 5432 Neuenhof

Tel. +41 56 416 26 30 · Fax +41 56 416 26 27

nadja.baumeler@hansgrohe.ch · pro.hansgrohe.ch

Mo - Do 8 - 12 Uhr, 13.30 - 17 Uhr

Fr 8 - 12 Uhr, 13.30 - 16 Uhr

**Termine und Beratung nach Vereinbarung.** Der Zugang ist barrierefrei

## **Ersatzteilkatalog**

[pro.hansgrohe.ch/de/ersatzteilkatalog](http://pro.hansgrohe.ch/de/ersatzteilkatalog)