

White Tulip Waschtischunterbau wandhängend # WT4982 L/R/M
 / WT4982 L/R/M / WT4982 L/R/M / WT4982 L/R/M / WT4982
 L/R/M / WT4982 L/R/M / WT4982 L/R/M / WT4982 L/R/M ...

|< 1300 mm >|

1300 x 550 mm	WT4982 L/R/M
1300 x 550 mm	WT4982 L/R/M
1300 x 550 mm	WT4982 L/R/M
1300 x 550 mm	WT4982 L/R/M
1300 x 550 mm	WT4982 L/R/M
1300 x 550 mm	WT4982 L/R/M
1300 x 550 mm	WT4982 L/R/M
1300 x 550 mm	WT4982 L/R/M
1300 x 550 mm	WT4982 L/R/M
1300 x 550 mm	WT4982 L/R/M
1300 x 550 mm	WT4982 L/R/M
1300 x 550 mm	WT4982 L/R/M
1300 x 550 mm	WT4982 L/R/M
1300 x 550 mm	WT4982 L/R/M
1300 x 550 mm	WT4982 L/R/M
1300 x 550 mm	WT4982 L/R/M
1300 x 550 mm	WT4982 L/R/M
1300 x 550 mm	WT4982 L/R/M
1300 x 550 mm	WT4982 L/R/M

Infobox

Front optional in Massivholz erhältlich: Nussbaum 77 oder Eiche H5, nur mit Raumparsiphon montierbar (empfehlenswert ist # 005076), Einrichtungssysteme sind nicht nachrüstbar und werden werksseitig fest verbaut., Innenbeleuchtungssysteme sind nicht nachrüstbar und werden werksseitig fest verbaut., Notwendige Angaben zur Bestellung: - Frontfarbe, - Korpusfarbe, - Einrichtungssystem ja / nein, - Nussbaum 77 oder Eiche Natur H5, - Innenbeleuchtungssystem ja / nein, - L/R/M = Becken links, rechts oder mittig möglich

Zubehör

Zusatzmodule Innenbeleuchtungssystem für Waschtischunterbau, Nicht als separater Artikel bestellbar, bitte bei Möbel-Bestellung die Variante mit der gewünschten Ausstattung wählen, Position Innenbeleuchtung nicht wählbar, Energieeffizienzklasse: G, LED Modul 4500 Kelvin Lichtfarbe, 4 W

WT9695

Zusatzmodule Einrichtungssystem in Massivholz, Nicht als separater Artikel bestellbar, bitte bei Möbel-Bestellung die Variante mit der gewünschten Ausstattung wählen, für Schrankbreiten 1300 mm

1300 mm

UV9664

Passende Produkte

Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 500 x 500 mm

500 x 500 mm

032050

Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, 580 x 415 mm

580 x 415 mm

031758

Aufsatzbecken mit Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 495 x 350 mm

495 x 350 mm

033550

White Tulip Waschtischunterbau wandhängend # WT4982 L/R/M
 / WT4982 L/R/M / WT4982 L/R/M / WT4982 L/R/M / WT4982
 L/R/M / WT4982 L/R/M / WT4982 L/R/M / WT4982 L/R/M ...

|< 1300 mm >|

Aufsatzbecken mit Überlauf, ohne Hahnlochbank, Überlaufclip Chrom inklusive, Ø 330 mm	Ø 330 mm	040833
Aufsatzbecken geschliffen, mit Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, Überlaufclip Chrom inklusive, Ø 530 mm	Ø 530 mm	040853
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, Befestigung inklusive, ohne Hahnlochbank, Ø 460 mm	Ø 460 mm	044546
Aufsatzbecken geschliffen, mit Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, Überlaufclip Chrom inklusive, Ø 530 mm	Ø 530 mm	044753
Aufsatzbecken geschliffen, mit Hahnlochbank, Rückwand glasiert, Befestigung inklusive, 500 x 470 mm	500 x 470 mm	045250
Aufsatzbecken mit Überlauf, ohne Hahnlochbank, Überlaufclip Chrom inklusive, Befestigung inklusive, Ø 420 mm	Ø 420 mm	032542
Aufsatzbecken mit Überlauf, ohne Hahnlochbank, Überlaufclip Chrom inklusive, Befestigung inklusive, 550 x 420 mm	550 x 420 mm	033452
Aufsatzbecken mit Überlauf, ohne Hahnlochbank, Überlaufclip Chrom inklusive, Befestigung inklusive, 420 x 420 mm	420 x 420 mm	033342
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung sowie Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, 470 x 470 mm	470 x 470 mm	038747
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 600 x 380 mm	600 x 380 mm	034960
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 430 x 430 mm	430 x 430 mm	034943
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 435 x 395 mm	435 x 395 mm	232144
Aufsatzbecken mit Armatureninsel, ohne Überlauf, Ø 480 mm	Ø 480 mm	232848
Aufsatzbecken ohne Hahnlochbank, ohne Überlauf, 500 x 405 mm	500 x 405 mm	233950
Aufsatzbecken mit Armatureninsel, ohne Überlauf, 460 x 460 mm	460 x 460 mm	234046
Raumsparsiphon , 1 1/4" mm	1 1/4" mm	005076
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 600 x 400 mm	600 x 400 mm	037960
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 600 x 400 mm	600 x 400 mm	038060
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, reversibel, 420 x 270 mm	420 x 270 mm	038142
Waschtisch geschliffen mit Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 600 x 470 mm	600 x 470 mm	235060
Waschtisch geschliffen mit Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 500 x 470 mm	500 x 470 mm	235050
Handwaschbecken geschliffen mit Überlauf, mit Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 450 x 350 mm	450 x 350 mm	072445

White Tulip Waschtischunterbau wandhängend # WT4982 L/R/M
 / WT4982 L/R/M / WT4982 L/R/M / WT4982 L/R/M / WT4982
 L/R/M / WT4982 L/R/M / WT4982 L/R/M / WT4982 L/R/M ...

|< 1300 mm >|

Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 600 x 380 mm	600 x 380 mm	235160
Aufsatzbecken geschliffen, mit Hahnlochbank, Rückwand glasiert, Befestigung inklusive, 600 x 470 mm	600 x 470 mm	235260
Aufsatzbecken geschliffen, mit Hahnlochbank, Rückwand glasiert, Befestigung inklusive, 500 x 470 mm	500 x 470 mm	235250
Waschtisch geschliffen ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 600 x 470 mm	600 x 470 mm	235360
Handwaschbecken geschliffen ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 450 x 350 mm	450 x 350 mm	073245
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 500 x 380 mm	500 x 380 mm	235150
Einbauwaschtisch für Einbau von oben, mit Überlauf, mit Hahnlochbank, 550 x 455 mm	550 x 455 mm	038355
Waschtisch Compact geschliffen ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 600 x 400 mm	600 x 400 mm	235660
Aufsatzbecken ohne Hahnlochbank, ohne Überlauf, Ø 430 mm	Ø 430 mm	232843
Aufsatzbecken ohne Hahnlochbank, ohne Überlauf, 430 x 430 mm	430 x 430 mm	234043
Aufsatzbecken ohne Hahnlochbank, ohne Überlauf, 550 x 400 mm	550 x 400 mm	234755
Aufsatzbecken ohne Hahnlochbank, ohne Überlauf, 400 x 360 mm	400 x 360 mm	232840
Waschtisch geschliffen ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 500 x 470 mm	500 x 470 mm	235350
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, 600 x 415 mm	600 x 415 mm	235860
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, 400 x 400 mm	400 x 400 mm	235940
Aufsatzbecken geschliffen, mit Überlauf, mit Hahnlochbank, Rückwand unglasiert, Befestigung inklusive, Push-Open Ventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, 500 x 400 mm	500 x 400 mm	236050
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 500 x 350 mm	500 x 350 mm	037950
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 500 x 350 mm	500 x 350 mm	038050
Aufsatzbecken ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 400 x 400 mm	400 x 400 mm	237140
Aufsatzbecken ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 600 x 400 mm	600 x 400 mm	237260

White Tulip Waschtischunterbau wandhängend # WT4982 L/R/M
 / WT4982 L/R/M / WT4982 L/R/M / WT4982 L/R/M / WT4982
 L/R/M / WT4982 L/R/M / WT4982 L/R/M / WT4982 L/R/M ...

|< 1300 mm >|

Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, Ø 430 mm	Ø 430 mm	236243
Waschtisch Compact geschliffen ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 500 x 400 mm	500 x 400 mm	235650
Waschtisch, Möbelwaschtisch Compact geschliffen mit Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 600 x 400 mm	600 x 400 mm	236860
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 420 x 420 mm	420 x 420 mm	237342
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 420 x 420 mm	420 x 420 mm	237442
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 550 x 390 mm	550 x 390 mm	237355
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 550 x 390 mm	550 x 390 mm	237455
Einbauwaschtisch für Einbau von oben, mit Überlauf, mit Hahnlochbank, geschliffen, 545 x 435 mm	545 x 435 mm	035555
Aufsatzbecken geschliffen, mit Überlauf, mit Hahnlochbank, Rückwand glasiert, Befestigung inklusive, 560 x 435 mm	560 x 435 mm	237856

Ausschreibungstext

DURAVIT White Tulip, Design by Philipp Starck, Waschtischunterbau wandhängend, Farbe Griff: Chrom Hochglanz, Anzahl Auszug: 1, Anzahl Ausschnitte: 1, inkl. Konsolenplatte, 2 Griffe, ein Auszug als Vollauszug mit hoher Tragfähigkeit, bietet viel praktischen Stauraum, Komplett vormontiert und eingestellt, optional kann das Badmöbel mit einer Innenbeleuchtung ausgestattet werden, für zusätzlichen Überblick in den Schubladen, mit Griff zum einfachen Öffnen und Schließen, komfortabler Selbsteinzug mit Dämpfung sorgt für ein sanftes Schließen der Schubladen, hochwertiges Einrichtungssystem aus Massivholz für Ordnung in den Schubladen kann optional integriert werden (Hinweis: Werksseitig verbaut, daher nicht nachrüstbar), Material Front: hochverdichtete MDF-Platte, Material: Griff: Zinkdruckguss, Material: Konsole: hochverdichtete MDF-Platte, Material Korpus: hochverdichtete MDF-Platte, Abmessungen (BxTxH) 1300x550x408 mm, Best. Nr. WT4982

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.